



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

BASE GLICERINADA

CRISTAL NÃO RESPIRA

Aspetto a 25 °C – Sólido, transparente

Teor de água, % – 25–30

Teor de cloreto de sódio, % – 0,7–0,9

Valor de pH (solução aquosa a 2%) – 9,5–10,5

Temperatura de fusão, °C – 62–65

Condições de armazenamento:

Armazenar em local fresco e bem ventilado, ao abrigo da luz solar direta e da humidade.

Ingredientes (INCI):

Água, Propilenoglicol, Ácido Esteárico, Sorbitol), Lauril Éter Sulfato de Sódio, Sacarose, Ácido Láurico, Glicerina, Hidróxido de Sódio, Cloreto de Sódio, Dióxido de Titânio, Ácido Etidrónico.

Procedimento de fusão:

A base de sabão é preferencialmente fundida em banho-maria, mas também pode ser fundida no micro-ondas. O aquecimento da base acima de 72 °C pode provocar a desidratação do sabão, reduzir a formação de espuma e causar amarelecimento. Adicione os corantes, óleos ou outros ingredientes. Deite o sabonete no molde e deixe tempo suficiente para solidificar e adquirir a forma do molde. Depois de solidificado, retire do molde.