

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: ESSÊNCIA Musk

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 1 de 16



## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1 Identificador do produto

Nome do produto: ESSÊNCIA Musk

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas: FRAGRÂNCIAS

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Susana Cristina Moreira da Silva Uni. Lda – Glicerinas.pt

Rua Casimiro da Silva, 90

4485-883 Vilar do Pinheiro

Portugal

+351 966 872 061

[geral@glicerinas.pt](mailto:geral@glicerinas.pt)

### 1.4 NÚMERO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Contato de Emergência, 24 horas : 112

Contato Local de Emergência: +351 966872061

Centro de Informações Antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Conforme o Regulamento (CE) No. 1272/2008:

Aquático Cronico 2: Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros.

Skin Sens. 1: Pode causar uma reação alérgica na pele.

### 2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

Pictogramas de perigo



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 2 de 16

## Palavra de advertência:

Atenção

## Advertências de perigo

H410 Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Recomendações de prudência

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o derrame.

P501 Descarte o conteúdo ou recipiente em...

## 2.3 Outros perigos

A mistura não contém substâncias classificadas como PBT (Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas).

A mistura não contém substâncias classificadas como vPvB (muito persistentes e muito bioacumuláveis).

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino.

Em condições normais de utilização e na sua forma original, o produto não tem outros efeitos negativos para a saúde e o ambiente.

---

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

---

### 3.1 Substâncias.

Não aplicável

### 3.2 Misturas.

Substâncias que representam um perigo para a saúde ou para o ambiente de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, às quais é atribuído um limite comunitário de exposição no local de trabalho, que são classificadas como PBT/mPmB ou que estão incluídas na lista de substâncias candidatas:

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: ESSÊNCIA Musk



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 3 de 16

| Identificadores                                                                                       | Nome                                                                                | Concentração | (*)Classificação -Regulamento 1272/2008            |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                     |              | Classificação                                      | Limite de concentração específico e a Estimativa da Toxicidade Aguda |
| N. Índice: 603-212-00-7<br>N. CAS: 1222-05-5<br>N. CE: 214-946-9<br>N. registo: 01-2119488227-29-XXXX | 1,3,4,6,7,8-hexa-hidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano, galaxolida, (HHCB) | 25 - 75 %    | Aquatic Acute 1, H400 -<br>Aquatic Chronic 1, H410 | -                                                                    |

(\*) O texto completo das frases H encontra-se detalhado na secção 16 da presente ficha de dados de segurança.

[2] Substância com um limite nacional de exposição no local de trabalho (ver secção 8.1)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 4 de 16

---

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

---

### 4.1 Descrição dos primeiros socorros.

Em caso de dúvida, ou se os sintomas de mal-estar persistirem, consultar um médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

#### Inalação:

Colocar a vítima ao ar livre, mantê-la quente e em repouso; se a respiração for irregular ou parar, administrar espiração artificial.

#### Contacto com os olhos:

Retirar as lentes de contacto, se existirem e forem fáceis de retirar. Lavar bem os olhos com água limpa e fresca durante pelo menos 10 minutos, puxar as pálpebras para cima e procurar assistência médica.

#### Contacto com a pele:

Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele vigorosamente com água e sabão ou com um produto de limpeza adequado. NUNCA utilizar solventes ou diluentes.

#### Ingestão:

Em caso de ingestão accidental, procurar imediatamente assistência médica. Manter em repouso. NUNCA provocar o vômito.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados.

Pode provocar reacções alérgicas, dermatite, vermelhidão ou inflamação da pele.

### 4.3 Indicação de eventuais cuidados médicos e tratamentos especiais a efetuar de imediato.

Em caso de dúvida, ou se os sintomas de mal-estar persistirem, consultar um médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se a pessoa vomitar, desobstruir as vias respiratórias. Manter a pessoa confortável. Virar a pessoa para o lado esquerdo e permanecer nessa posição enquanto espera por ajuda médica.

---

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

---

O produto NÃO está classificado como inflamável, em caso de incêndio devem ser seguidas as seguintes medidas:

### 5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados: Pó extintor ou CO<sub>2</sub>. Em caso de incêndios mais graves, também espuma resistente ao álcool e água pulverizada.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 5 de 16

**Meios de extinção inadequados:** Não utilizar jato de água direto para a extinção. Na presença de tensão eléctrica, não é aceitável utilizar água ou espuma como meios de extinção.

## 5.2 Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

### **Riscos especiais:**

A exposição aos produtos de combustão ou decomposição pode ser prejudicial para a saúde.

## 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios.

Arrefecer com água os tanques, cisternas ou contentores próximos da fonte de calor ou de incêndio. Ter em conta a direção do vento. Evitar que os produtos utilizados no combate a incêndios entrem em esgotos, canalizações ou cursos de água. Os restos do produto e dos meios de extinção podem contaminar o ambiente aquático.

### **Equipamento de proteção contra incêndios.**

Consoante a dimensão do incêndio, podem ser necessários fatos de proteção térmica, aparelhos de respiração autónomos, luvas, óculos de proteção ou viseiras e botas.

---

## SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

---

**6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência :** Usar equipamento de proteção individual. Utilizar equipamento de segurança apropriado. Para mais informação deve-se consultar a Seção 8, Controle de Exposição e Proteção Individual.

**6.2 Precauções ambientais:** Produto perigoso para o ambiente, em caso de grandes derrames ou se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes de acordo com a legislação local. Evitar a contaminação dos esgotos, das águas superficiais ou subterrâneas e do solo.

**6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza:** Conter e recolher o derrame com material absorvente inerte (terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas...) e limpar imediatamente a área com um descontaminante adequado. Eliminar os resíduos em contentores fechados adequados para a eliminação de acordo com os regulamentos locais e nacionais (ver secção 13).

### **6.4 Remissão para outras secções:**

Para o controlo de exposição e medidas de proteção individual, ver secção 8

Para a eliminação de resíduos, seguir as recomendações da secção 13

---

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

---

**7.1 Precauções para manuseio seguro:** Para proteção pessoal, ver secção 8. É proibido fumar, comer e beber na área de aplicação. Cumprir a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho. Nunca utilizar pressão para esvaziar os recipientes, pois estes não são resistentes à pressão. Armazenar o produto em recipientes de material idêntico ao original.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: ESSÊNCIA Musk



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 6 de 16

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:** Armazenar de acordo com a legislação local. Respeitar as instruções do rótulo. Armazenar os recipientes entre 5 e 25°C, num local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar direta. Manter afastado de fontes de ignição. Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. Não fumar. Manter afastado de pessoas não autorizadas. Após a abertura, os recipientes devem ser cuidadosamente fechados e colocados na vertical para evitar derrames.

Classificação e quantidade limiar de armazenagem de acordo com o Anexo I da Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

| Código | Descrição                                                                                                                      | Quantidade limiar (toneladas)<br>para o efeito da aplicação dos |                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                                | requisitos de<br>nível inferior                                 | requisitos de<br>nível superior |
| E1     | PERIGOS PARA O AMBIENTE - Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1 | 100                                                             | 200                             |

**7.3 Utilizações finais específicas:** Não disponível

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controle

[1] De acordo com a lista de Valores Limite de Exposição Ocupacional Ambiental adaptada pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (INSST) para o ano de 2023.

O produto NÃO contém substâncias com Valores Limite Biológicos. Níveis de concentração DNEL/DMEL

| Nome                                                                                                                         | DNEL/DMEL               | Tipo                                  | Valor           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1,3,4,6,7,8-hexa-hidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano, galaxolida, (HHCB)<br>N. CAS: 1222-05-5<br>N. CE: 214-946-9 | DNEL<br>(Trabalhadores) | Inalação, Crónico, Efeitos sistémicos | 5,29<br>(mg/m³) |

DNEL: Nível derivado de ausência de efeitos, nível de exposição à substância abaixo do qual não são esperados efeitos adversos.

DMEL: Derived Minimal Effect Level (nível derivado de efeito mínimo), nível de exposição correspondente a um risco baixo, que deve ser considerado como um risco mínimo tolerável.

### 8.2 Controlo de Exposição

#### Medidas técnicas:

Providenciar uma ventilação adequada, que pode ser conseguida através de uma boa ventilação local e de um bom sistema de exaustão geral.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 7 de 16

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Concentração:</b> 100 %                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Usos:</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proteção respiratória:</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EPI:                                                                                                    | Máscara filtrante para protecção contra gases e partículas                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Características:                                                                                        | Marcação «CE» Categoria III. A máscara deve ter um amplo campo de visão e forma anatómica para oferecer estanquidade e hermeticidade.                                                                                                                                                                                                               |
| Normas CEN:                                                                                             | EN 136, EN 140, EN 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manutenção:                                                                                             | Não deve ser armazenada em lugares expostos a altas temperaturas e ambientes húmidos antes da sua utilização. Deve-se controlar especialmente o estado das válvulas de inalação e exalação do adaptador facial.                                                                                                                                     |
| Observações:                                                                                            | Devem ser lidas atentamente as instruções do fabricante relativamente ao uso e manutenção do equipamento. Devem-se acoplar ao equipamento os filtros necessários em função das características específicas do risco (Partículas e aerossóis: P1-P2-P3, Gases e vapores: A-B-E-K-AX) substituindo-se em conformidade com os conselhos do fabricante. |
| Tipo de filtro necessário:                                                                              | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proteção das mãos:</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EPI:                                                                                                    | Luvas de trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Características:                                                                                        | Marcação «CE» Categoria I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normas CEN:                                                                                             | EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manutenção:                                                                                             | Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a exposição aos raios solares na medida do possível. Não devem ser efectuadas nas luvas quaisquer modificações que possam alterar a sua resistência e também não se devem aplicar nas mesmas tintas, solventes ou adesivos.                             |
| Observações:                                                                                            | As luvas devem ser do tamanho correcto, e ser ajustadas à mão sem ficarem demasiado folgadas nem demasiado apertadas. Deverão ser sempre utilizadas com as mãos limpas e secas.                                                                                                                                                                     |
| Material:                                                                                               | PVC (cloreto polivinílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tempo de penetração (min.):                                                                             | > 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Espessura do material (mm):                                                                             | 0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proteção dos olhos:</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Se o produto for manuseado corretamente, não é necessário qualquer equipamento de protecção individual. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proteção da pele:</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EPI:                                                                                                    | Calçado de trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Características:                                                                                        | Marcação «CE» Categoria II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normas CEN:                                                                                             | EN ISO 13287, EN 20347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manutenção:                                                                                             | Estes artigos adaptam-se à forma do pé do primeiro utilizador. Por este motivo, e igualmente por questões de higiene, deve-se evitar a sua reutilização por qualquer outra pessoa.                                                                                                                                                                  |
| Observações:                                                                                            | O calçado de trabalho para uso profissional é o que incorpora elementos de protecção destinados à protecção do utilizador contra as lesões que possam provocar acidentes                                                                                                                                                                            |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base Aspeto

Estado físico: Líquido

Cor: INCOLOR

Odor: PRATICAMENTE INODORO

Limiar olfativo: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

Ponto de fusão: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

Ponto de congelação: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/às propriedades do produto.

Ponto de ebulição/intervalo de ebulição: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/às propriedades do produto.

Inflamabilidade: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/às propriedades do produto.

Limite inferior de explosão: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/às propriedades do produto.

Limite superior de explosão: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/às propriedades do produto.

Ponto de inflamação: 165°C

Temperatura de auto-ignição: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

Temperatura de decomposição: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 8 de 16

pH: Não disponível (A substância/mistura não é solúvel (em água)).

Viscosidade cinemática: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

Solubilidade: EM ETANOL 1:1

Solubilidade em água: INSOLÚVEL

Solubilidade lipídica: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

Coefficiente de partição (n-octanol/água) (valor logarítmico): Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

propriedades do produto.

Pressão de vapor: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

Densidade absoluta: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/às propriedades do produto.

Densidade relativa: 0,945

Densidade do vapor: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

Caraterísticas das partículas: Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

## 9.2 Outras informações:

Não aplicável/Não disponível devido à natureza/propriedades do produto.

---

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

---

**10.1 Reatividade:** O produto não apresenta riscos devido à sua reatividade.

**10.2 Estabilidade química:** Estável nas condições de manuseamento e armazenamento recomendadas (ver secção 7)

**10.3 Possibilidade de reações perigosas:** Nenhum conhecido. Sem riscos especiais a mencionar.

**10.4 Condições a serem evitadas:** Evitar qualquer tipo de manuseamento incorreto.

**10.5 Materiais incompatíveis:** Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente alcalinos ou ácidos para evitar reações exotérmicas.

**10.6 Produtos perigosos de decomposição:** Não se decompõe se for utilizado para o fim a que se destina.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 9 de 16

---

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

---

*Informações toxicológicas aparecem nesta seção quando tais dados forem disponíveis.*

### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos Toxicidade aguda

**a) Toxicidade aguda;**

Dados inconclusivos para classificação.

**b) Estimativa de toxicidade aguda (ATE):**

Misturas:

ATE (Oral) = 17,147 mg/kg

Corrosão ou irritação da pele; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**c) Lesões oculares graves ou irritação ocular**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**d) Sensibilização respiratória ou cutânea;**

Produto classificado:

Sensibilizador da pele, Categoria 1: Pode provocar reações alérgicas na pele.

**e) Mutagenicidade em células germinativas;**

Dados inconclusivos para classificação.

**f) Carcinogenicidade;**

Dados inconclusivos para classificação.

**g) Toxicidade reprodutiva**

Dados inconclusivos para classificação.

**h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única;**

Dados inconclusivos para classificação.

**i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: ESSÊNCIA Musk



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 10 de 16

## j) Perigo de aspiração;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### 11.2 Informações sobre outros perigos

#### a) Propriedades desreguladoras endócrinas.

Este produto não contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema endócrino com efeitos na saúde humana.

#### b) Outros dados

Não há informações disponíveis sobre outros efeitos adversos à saúde.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1 Toxicidade:

Não existe informação disponível sobre a ecotoxicidade das substâncias presentes.

### 12.2 Persistência e degradabilidade.

Não existe informação disponível sobre a biodegradabilidade das substâncias presentes.

Não existe informação disponível sobre a degradabilidade das substâncias presentes.

Não existe informação disponível sobre a persistência e a degradabilidade do produto.

### 12.3 Potencial de bioacumulação.

Informações sobre a bioacumulação das substâncias presentes.

| Nombre                                                     | Bioacumulación |     |       |          |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|----------|
|                                                            | Log Kow        | BCF | NOECs | Nível    |
| Acetato linalilo<br>N. CAS: 115-95-7      N. CE: 204-116-4 | 3,93           | -   | -     | Moderado |

### 12.4 Mobilidade no solo.

Não existe informação disponível sobre a mobilidade no solo.

Não se deve permitir que o produto entre em esgotos ou cursos de água.

Evitar a penetração no solo.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmBmB.

Não existe informação disponível sobre a avaliação PBT e mPmB do produto.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**

Data de impressão: 16.01.2024



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Página 11 de 16

## 12.6 Propriedades de desregulação endócrina.

Este produto não contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema endócrino no ambiente.

## 12.7 Outros efeitos adversos.

O produto não é afetado pelo Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono. Não existe informação disponível sobre outros efeitos adversos para o ambiente.

---

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

---

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

Não é permitida a descarga em esgotos ou cursos de água. Os resíduos e os recipientes vazios devem ser manuseados e eliminados de acordo com a legislação local/nacional. Cumprir as disposições da Diretiva 2008/98/CE relativas à gestão de resíduos.

---

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

---

Transporte de acordo com o ADR/TPC para o transporte rodoviário, RID para o transporte ferroviário, IMDG para o transporte marítimo e ICAO/IATA para o transporte aéreo.

**Terrestre:** Transporte rodoviário: ADR, Transporte ferroviário: RID.

Documentação de transporte: Carta de porte e instruções escritas.

**Marítimo:** Transporte por navio: IMDG.

Documentação de transporte: Conhecimento de embarque.

**Aéreo:** Transporte aéreo: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Carta de porte aéreo.

### 14.1 Número ONU o número ID.

### 14.2 Designação oficial de transporte da ONU.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 12 de 16

## Descrição:

ADR/RID: UN 3082, SUBSTÂNCIA LÍQUIDA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, N.S.A. (CONTÉM 1,3,4,6,7,7,8-HEXAHIDRO-4,6,6,6,7,8,8,8-HEXAMETILINDENO[5,6-C]PIRANO GALAXOLIDA (HHCB)/ACETATO DE CEDRILO), 9, GE III, (-)  
IMDG: UN 3082, SUBSTÂNCIA LÍQUIDA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, N.S.A. (CONTÉM 1,3,4,6,7,7,8-HEXAHIDRO-4,6,6,6,7,8,8,8-HEXAMETILINDENO[5,6-C]PIRANO GALAXOLIDA (HHCB) / ACETATO DE CEDRILO), 9, GE/E III, POLUENTE MARINHO  
ICAO/IATA: UN 3082, SUBSTÂNCIA LÍQUIDA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, N. E.O.S. (CONTÉM 1,3,4,6,7,8-HEXAHIDRO-4,6,6,7,7,8,8-HEXAMETHYLINDE[5,6-C]PIRANO GALAXOLIDE (HHCB) / ACETATO DE CEDRILO), 9, GE III

## 14.3 Classe(s) de perigo(s) de transporte

Classe(s): 9

## 14.4 Grupo de embalagem.

Grupo de embalagem: II

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: ESSÊNCIA Musk



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 13 de 16

## 14.5 Perigos para o ambiente.

Poluente marinho: Sim



Perigoso para o ambiente

Transporte por navio, FEm - Fichas de emergência (F - Incêndio, S - Derrames): F-A,S-F

## 14.6 Precauções especiais para os utilizadores.

Etiquetas: 9



Número de perigo: 90

Disposições relativas ao transporte a granel de acordo com o ADR: Não admitido para transporte a granel de acordo com o ADR.

Quantidade limitada ADR: 5 L

Quantidade limitada IMDG: 5 L

Quantidade limitada ICAO: 30 kg B

## 14.7 Transporte marítimo a granel segundo os instrumentos da OMI.

O produto não é afetado pelo transporte a granel em navios.

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1 Regulamentação e legislação específica da substância ou mistura em matéria de segurança, saúde e ambiente

O produto não é abrangido pelo o regulamento (UE) n.º 528/2012 relativo à colocação no mercado e à utilização de produtos biocidas. O produto não é abrangido pelo procedimento estabelecido no Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativa à exportação e importação de produtos químicos perigosos

### 15.2 Avaliação da segurança química:

Não foi efectuada uma avaliação da segurança química do produto.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 14 de 16

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Outras informações

Ter em consideração as instruções de utilização, no rótulo.

### Texto integral das declarações H referidas nos parágrafos 2 e 3.

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Líquidos e vapores inflamáveis                                              |
| H302 | Nocivo se ingerido.                                                         |
| H304 | Pode ser mortal por ingestão e penetração no trato respiratório.            |
| H315 | Provoca irritação cutânea.                                                  |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea.                                  |
| H319 | Provoca irritação ocular grave.                                             |
| H373 | Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida                 |
| H400 | Muito tóxico para os organismos aquáticos                                   |
| H410 | Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos nefastos duradouros. |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                 |
| H412 | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                 |

### Códigos de classificação:

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tox. aguda 4:      | Toxicidade aguda por via oral, Categoria 4                          |
| Aquatic Acute 1:   | Toxicidade aguda para o ambiente aquático, Categoria 1              |
| Aquatic Chronic 1: | Efeitos crónicos para o ambiente aquático, Categoria 1              |
| Aquatic Chronic 2: | Efeitos crónicos para o ambiente aquático, Categoria 2              |
| Aquatic Chronic 3: | Efeitos crónicos para o ambiente aquático, Categoria 3              |
| Asp. Tox. 1:       | Toxicidade por aspiração, Categoria 1                               |
| Eye Irrit. 2:      | Irritação ocular, Categoria 2                                       |
| Flam. Liq. 3:      | Líquido inflamável, Categoria 3                                     |
| STOT RE 2:         | Toxicidade para os órgãos-alvo após exposição repetida, Categoria 2 |
| Skin Irrit. 2:     | Irritante para a pele, Categoria 2                                  |
| Skin Sens. 1:      | Sensibilizante da pele, Categoria 1                                 |
| Skin Sens. 1B:     | Sensibilizante da pele, Categoria 1B                                |

### Alterações em relação à versão anterior:

- Adicionadas recomendações de prudência/indicações de perigo/pictogramas/palavras de aviso (SECÇÃO 2.2).
- Alterações na composição do produto (SECÇÃO 3.2).
- Alterações na composição do produto (SECÇÃO 3.2).
- Dados de exposição acrescentados (SECÇÃO 8.1).
- Alteração da classificação de perigo (SECÇÃO 11.1).

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 15 de 16

- Alteração da classificação ADR/IMDG/ICAO/IATA/RID (SECÇÃO 14).

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas de acordo com o Regulamento (CE) n.º1272/2008 [CLP]:**

Perigos físicos: De acordo com os dados de ensaio

Perigos para a saúde: Método de cálculo

Perigos para o ambiente: Método de cálculo

Aconselha-se formação básica em matéria de saúde e segurança no trabalho para um manuseamento correto do produto.

**Sistema de classificação de perigos NFPA 704:**



Perigo - Saúde: 1 (Ligeiramente perigoso)

Inflamabilidade: 0 (Não arde)

Reatividade: 0 (Estável)

## Abreviaturas e acrónimos utilizados:

ADR/RID: Acordo relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.

BCF: Fator de Bioconcentração.

CEN: Comité Europeu de Normalização.

DMEL: Derived Minimal Effect Level (nível derivado de efeito mínimo), nível de exposição correspondente a um risco baixo, a considerar como um risco mínimo tolerável.

DNEL: Nível derivado de ausência de efeitos, nível de exposição à substância abaixo do qual não são esperados efeitos adversos.

EC50: Concentração Eficaz Média.

EPI: Equipamento de Proteção Individual.

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO: Organização da Aviação Civil Internacional.

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

LC50: Concentração Letal, 50%.

LD50: Dose letal, 50%.

NOEC: Concentração sem efeitos observados.

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por caminho de ferro.

Principais referências bibliográficas e fontes de dados:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Regulamento (UE) 2020/878.

Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

A informação fornecida nesta Ficha de Dados de Segurança foi elaborada em conformidade com o REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO de 18 de junho de 2020 que altera o Anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)

Nome do produto: **ESSÊNCIA Musk**



Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.01.2024

Página 16 de 16

Parlamento

Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança do Produto baseiam-se nos conhecimentos actuais e na legislação comunitária e nacional em vigor, uma vez que as condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser utilizado para outros fins que não os especificados sem obter previamente instruções escritas sobre o seu manuseamento. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas adequadas para cumprir os requisitos legislativos.