



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Segundo o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação do produto

Essência Premium para Velas GINGERBREAD – 1505006100

1.2 Utilização prevista

Ingrediente de fragrância para uso em produto de consumo.

Não é destinado ao uso pessoal nesta forma ou concentração.

Não é aconselhado para utilização em perfumes.

Desenvolvido para uso na manufatura dos produtos de consumo.

1.3. Identificação da empresa

Susana Cristina Moreira da Silva Uni. Lda – Glicerinas.pt

Rua Casimiro da Silva, 90

4485-883 Vilar do Pinheiro, Portugal

+351 966 872 061

geral@glicerinas.pt

1.3 Telefone para emergências

Contato de Emergência, 24 horas : 112

Contato Local de Emergência:

Centro de Informações Antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento EC 1272/2008 [CLP/GHS] conforme alterado

Sensibilização da pele, Categoria 1	H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático, Categoria 3	H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo	:	H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
		H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência	:	Prevenção: P261 P273 P280	Evitar respirar névoa ou vapores. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de protecção.
		Resposta: P333 + P313 P362 + P364	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
		Destruição: P501	Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

Componentes determinantes de perigo para o rótulo:

- Metil-3-fenil-2-propenoato 103-26-4
- 2-metil-3-fenil-2-propenal 101-39-3
- 2-Metoxi-4-propilfenol 2785-87-7
- 2-Metoxi-4-(2-propen-1-il)fenol 97-53-0
- 1-(2,6,6-Trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona 57378-68-4
- Acetato de 1-metil-1-((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octa dimetilazulen-5-il)etila 134-28-1
- 2-Hidroxi-3-metilciclopent-2-en-1-ona 765-70-8
- 3-Fenil-2-propenonitrila 4360-47-8
- 4,11,11-Trimetil-8- 87-44-5

metilenobicyclo[7.2.0]undec-4-eno (= cariofileno)

- 1-(2,6,6-Trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-ona 23696-85-7

2.3 Outros perigos

Perigos Não diferentemente : Nenhum(a)
Classificados.

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

Nome Químico	No. CAS No. CE Número de registo	Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)	Concentração [Porcentagem em peso]
3-Etoxi-4-hidroxibenzaldeído	121-32-4 204-464-7 01-2119958961-24	Eye Irrit. 2; H319 Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via cutânea: > 7 940,00 mg/kg	>= 1 - < 5
3-Hidroxi-2-etil-4H-piran-4-ona (etil maltol)	4940-11-8 225-582-5	Acute Tox. 4; H302 Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 1 150,00 mg/kg 1 150 mg/kg	>= 1 - < 5

Metil-3-fenil-2-propenoato	103-26-4 203-093-8 01-2119979458-16	Skin Sens. 1B; H317 Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 2 610,00 mg/kg Toxicidade aguda por via cutânea: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,1 - < 1
2-metil-3-fenil-2-propenal	101-39-3 202-938-8 01-2119538797-21	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático): 1 Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 2 050,00 mg/kg Toxicidade aguda por via cutânea: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,25 - < 1
2-Metoxi-4-propilfenol	2785-87-7 220-499-0	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1B; H317 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratório) Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 2 600,00 mg/kg	>= 0,1 - < 1
2-Metoxi-4-(2-propen-1-il)fenol	97-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 	>= 0,1 - < 1

		Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 2 130,00 mg/kg	
1-(2,6,6-Trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona	57378-68-4 71048-82-3 260-709-8 275-156-8 01-2119535122-53	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático): 1 Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático): 1 Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 1 400 mg/kg 1 400 mg/kg	>= 0,25 - < 1
Acetato de 1-metil-1-((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octa dimetilazulen-5-il)etila	134-28-1 205-135-0	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático): 1 Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático): 1	>= 0,25 - < 1
2-Hidroxi-3-metilciclopent-2-en-1-ona	765-70-8 80-71-7	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317	>= 0,1 - < 1

	212-154-8 201-303-2	Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 1 067,00 mg/kg 1 067 mg/kg	
3-Fenil-2-propenonitrila	4360-47-8 1885-38-7 224-441-5	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Sens. 1B; H317 Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 275,00 mg/kg 275 mg/kg Toxicidade aguda por via cutânea: 1 910,00 mg/kg 1 910 mg/kg	>= 0,1 - < 1
4,11,11-Trimetil-8-metilenobicyclo[7.2.0]undec-4-eno (= cariofileno)	87-44-5 201-746-1 01-2120745237-53	Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox. 1; H304 Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: > 5 000,00 mg/kg Toxicidade aguda por via cutânea: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,1 - < 1
1-(2,6,6-Trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-ona	23696-85-7 23726-93-4 245-833-2 245-844-2 01-2120105798-49	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,0025 - < 0,02
Substâncias com limite de exposição em local de trabalho :			
(2-Metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60	Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda	>= 70 - < 90

		por via oral: 5 130,00 mg/kg Toxicidade aguda por via cutânea: 19 000,00 mg/kg	
--	--	--	--

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Recomendação geral | : | Não deixar a vítima sozinha.
Afastar da área perigosa.
Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço. |
| Em caso de inalação | : | Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica.
No caso de problemas prolongados consultar um médico. |
| Em caso de contacto com a pele | : | Se estiver em contacto com a pele, enxaguar bem com água.
Busque atendimento médico imediatamente caso o produto químico entrar pelo canal auditivo. |
| Se entrar em contacto com os olhos | : | Proteger o olho não afectado.
Retirar as lentes de contacto.
Lavar os olhos com água como precaução.
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista. |
| Em caso de ingestão | : | Consulte imediatamente um centro de atenção toxicológica ou um médico.
Manter o aparelho respiratório livre.
NÃO provocar o vômito.
Não dar leite nem bebidas alcoólicas.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
No caso de problemas prolongados consultar um médico. |

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- | | | |
|----------|---|---|
| Sintomas | : | Dados não disponíveis |
| Perigo | : | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- | | | |
|------------|---|-----------------------------------|
| Tratamento | : | Tratar de acordo com os sintomas. |
|------------|---|-----------------------------------|

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção : Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó químico seco ou dióxido de carbono.

Meios inadequados de extinção : Jacto de água de grande volume

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos para combate a incêndios : Não deixar entrar a água utilizada para apagar o incêndio nos esgotos e nos cursos de água.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário.

Informações adicionais : Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais : Em caso de emergência, utilize equipamento de respiração autónoma homologado sob pressão positiva.
O produto pode provocar condições instáveis.
Usar equipamento de proteção individual.

6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental : Impeça que o produto entre no esgoto.
Se o produto contaminar os rios e lagos informar às autoridades.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Limpar os solos contaminados e os objetos cuidadosamente, observando os regulamentos ambientais pertinentes.
Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, serragem).
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.

6.4 Remissão para outras secções

Não aplicável

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro	: Não respirar vapores/poeira. Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Para a protecção individual ver a secção 8. Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação. Eliminar água de lavagem de acordo com o regulamento local e nacional.
Orientação para prevenção de Fogo e Explosão	: Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio.
Classe de temperatura	: Dados não disponíveis
Classe de incêndio	: Dados não disponíveis
Classe de explosão do pó	: Dados não disponíveis

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes	: Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão. As instalações eléctricas / material de trabalho devem obdecer com as normas tecnológicas de segurança.
Informações suplementares sobre as condições de armazenagem	: Ambiente 10-30°C / (50-85°F) Seco, bem ventilado, preferivelmente cheio, hermeticamente fechado
Recomendações para armazenagem conjunta	: Proteger da acção da luz.
Classe de armazenagem	: 10 Líquidos combustíveis
Alemã (TRGS 510)	
Outras informações	: Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilizações específicas	: Dados não disponíveis
-------------------------	-------------------------

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Componentes		No. CAS	Valor	Parâmetros de controlo	Atualizada em	Bases
(2-Metoximetiletoxi)propanol		34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m3	2000-06-16	2000/39/E C
Informações adicionais	:	cutânea: Identifica a possibilidade da significante captação através da pele Indicativo				
			VLE-MP	100 ppm	2007-03-26	PT OEL
Informações adicionais	:	P: Perigo de absorção cutânea				
			VLE_CD	150 ppm	2007-03-26	PT OEL
Informações adicionais	:	P: Perigo de absorção cutânea				
			oito horas	50 ppm 308 mg/m3	2007-08-24	PT DL 305/2007
Informações adicionais	:	Cutânea: Uma notação cutânea atribuída ao valor limite de exposição profissional assinala a possibilidade de absorção significativa através de pele.				

8.2 Controlo da exposição

Avaliação da exposição: As exposições dependem do produto a ser manuseado, do potencial de libertação química e de quaisquer concentrações resultantes no ar ou contato à pele. Como os cenários de manipulação e liberação do produto variam, e não há dois locais de trabalho exatamente iguais, recomenda-se que o potencial de exposição seja avaliado antes do uso ou introdução do produto. As avaliações de exposição devem ser realizadas por um higienista ocupacional, higienista industrial ou outro profissional de saúde ocupacional ou ambiental qualificado. Deve-se realizar uma avaliação da exposição para determinar a eficácia de todo tipo de ventilação e a necessidade de EPIs adicionais. Os EPIs indicados a seguir são os recomendados para os piores cenários de exposição. Uma avaliação da exposição identificará as medidas mais adequadas a serem implementadas. As normas EN e ANSI são mencionadas nas recomendações a seguir. Consulte as normas locais equivalentes quando necessário.

O EPI é sempre a última alternativa para evitar a exposição. De qualquer forma, medidas técnicas e organizacionais devem ser avaliadas e utilizadas antes da escolha dos EPI. A escolha do EPI destina-se a operadores treinados para trabalhar com

produtos químicos de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industriais. Os operadores devem ser treinados para o uso do EPI.

8.2.1 Medidas de planeamento

Use controles de engenharia para manter os níveis de concentração no ar abaixo do limite de exposição. Se não houver nenhum limite de exposição estabelecido ou recomendado, usar o produto apenas com ventilação adequada.

8.2.2 Proteção individual

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Proteção ocular/ facial | : | Utilize óculos de proteção de acordo com a norma EN 166/ ANSI Z87.1 ou norma local equivalente. |
| Proteção das mãos | : | Use luvas quando manipulando a substância em sistemas abertos. Inspeccione as luvas antes do uso. Treine os operadores para uso adequado. Se somente for esperado contato incidental (trabalho sem contato direto com a substância): use luvas testadas de acordo com a EN 16523-1 / ASTM F739 ou norma local equivalente com tempo de ruptura de ao menos 10 minutos, testadas para os produtos químicos indicados na seção 3 da FDS. Troque luvas frequentemente.
Se for esperado contato direto com a pele: use luvas testadas de acordo com a EN16523-1 / ASTM F739 ou norma local equivalente, testadas para os produtos químicos indicados na seção 3 da FDS. O tempo de permeação deve exceder o tempo de contato. |
| Outra proteção para a pele | : | Use roupas de trabalho cobrindo braços e pernas. O tipo de equipamento de proteção individual deve ser selecionado de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no ambiente de trabalho. Use avental e capa para manga ou vestimenta completa de proteção química se a exposição for esperada. |
| Proteção respiratória | : | Deve-se usar proteção respiratória quando a exposição no local de trabalho exceder os requisitos ou diretrizes de limite de exposição. Se não houver limites de exposição ou diretrizes aplicáveis, use um respirador aprovado onde houver potencial para efeitos adversos, incluindo, mas não se limitando a irritação respiratória ou odor, ou onde indicado pela avaliação de exposição. A seleção de purificador de ar ou de ar fornecido com pressão positiva dependerá dos resultados da avaliação da exposição, que inclui uma avaliação das operações específicas e das concentrações potenciais no ar. Para condições de emergência, use um aparelho respiratório autônomo de pressão positiva aprovado. No caso da análise de risco aprovar os cartuchos de proteção respiratória como aceitáveis, usar os tipos:
Cartucho de proteção respiratória ABEK-P3 (EN 14387) ou Cartucho P100 (42CFR84.193; ANSI Z88.7), ou norma local |

equivalente, combinado multi-gás como um sistema reserva para os controles de engenharia.

Na ausência de controles de engenharia, use respiradores autônomos ou respiradores de face inteira com linha de suprimento de ar.

Use proteção respiratória e componentes testados e aprovados conforme os padrões governamentais adequados tais como a CEN (EU) ou NIOSH 42 CFR 84(US).

Perigos térmicos : Use roupas de proteção térmica adequadas, quando necessário.

Medidas de higiene : Retirar o fato contaminado e o equipamento de proteção antes de entrar nas áreas alimentares.
Não coma, beba ou fume durante o trabalho.
Lave as mãos sempre após manipular o produto.

8.2.3 Controlo da exposição ambiental

Recomendação geral : Impeça que o produto entre no esgoto.
Se o produto contaminar os rios e lagos informar às autoridades.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	: líquido
Forma	: líquido
Cor	: Amarelo claro a amarelo
Gosto	: não determinado
Odor	: Alimentar, Condimentado
Limiar olfativo	: Não aplicável
Ponto de inflamação	: 79 °C Método: Grabner miniflash closed cup
Limite inferior de explosão	: não determinado
Limite superior de explosão	: não determinado
Inflamabilidade	: Não aplicável
Tamanho da partícula	: Dados não disponíveis
Propriedades comburentes	: Dados não disponíveis
Temperatura de auto-ignição	: não determinado
Temperatura de decomposição	: Dados não disponíveis
pH	: não determinado
Ponto de fusão	: não determinado
Ponto de ebulição	: não determinado
Pressão de vapor	: 0,3801 hPa a 20 °C Calcula (99,9 %)
Densidade	: 978,23 kg/m ³ a 20 °C
Densidade da massa	: Não aplicável
Hidrossolubilidade	: não determinado
Solubilidade	: praticamente insolúvel

Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável
Viscosidade, cinemático	: Dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	: Dados não disponíveis
Taxa de evaporação	: Dados não disponíveis
Propriedades explosivas	: Dados não disponíveis

9.2 Outras informações

Não aplicável

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.2 Estabilidade química

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Reações perigosas : Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.4 Condições a evitar

Condições a evitar : Dados não disponíveis

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar : Não aplicável

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição perigosos : Dados não disponíveis
Decomposição térmica : Dados não disponíveis

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Não classificado devido à falta de dados.

Produto:

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda: > 2 000 mg/kg
Método: Método de cálculo

Componentes:

3-Etoxi-4-hidroxibenzaldeído:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Coelho): > 7 940,00 mg/kg
cutânea

3-Hidroxi-2-etil-4H-piran-4-ona (etil maltol):

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): 1 150,00 mg/kg
oral

Metil-3-fenil-2-propenoato:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): 2 610,00 mg/kg
oral

Toxicidade aguda por via : DL50 (Coelho): > 5 000,00 mg/kg
cutânea

2-metil-3-fenil-2-propenal:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): 2 050,00 mg/kg
oral

Toxicidade aguda por via : DL50 (Coelho): > 5 000,00 mg/kg
cutânea

2-Metoxi-4-propilfenol:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): 2 600,00 mg/kg
oral

2-Metoxi-4-(2-propen-1-il)fenol:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Porquinho da Índia): 2 130,00 mg/kg
oral

1-(2,6,6-Trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): 1 400 mg/kg
oral

2-Hidroxi-3-metilciclopent-2-en-1-ona:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): 1 067,00 mg/kg
oral

3-Fenil-2-propenonitrila:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): 275,00 mg/kg
oral

Toxicidade aguda por via : DL50 (Coelho): 1 910,00 mg/kg
cutânea

4,11,11-Trimetil-8-metilenobicyclo[7.2.0]undec-4-eno (= cariofileno):

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): > 5 000,00 mg/kg
oral

Toxicidade aguda por via : DL50 (Coelho): > 5 000,00 mg/kg
cutânea

(2-Metoximetiletoxi)propanol:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana): 5 130,00 mg/kg

oral

Toxicidade aguda por via : DL50 (Coelho): 19 000,00 mg/kg
cutânea

Corrosão/irritação cutânea

Não classificado devido à falta de dados.

Produto:

Observações : Pode provocar irritações da pele e/ou dermatites.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado devido à falta de dados.

Produto:

Observações : Os vapores podem causar uma irritação nos olhos, no aparelho respiratório e na pele.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização da pele

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Sensibilização respiratória

Não classificado devido à falta de dados.

Produto:

Observações : Provoca sensibilização.

Fototoxicidade

Fototoxicidade : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado devido à falta de dados.

Carcinogenicidade

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade reprodutiva

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade por aspiração

Não classificado devido à falta de dados.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não classificado devido à falta de dados.

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informações adicionais

Produto:

Observações : Dados não disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Componentes:

2-metil-3-fenil-2-propenal:

Factor-M (Toxicidade aguda : 1
para o ambiente aquático)

1-(2,6,6-Trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona:

Factor-M (Toxicidade aguda : 1
para o ambiente aquático)

Factor-M (Toxicidade crónica : 1
para o ambiente aquático)

Acetato de 1-metil-1-((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octa dimetilazulen-5-il)etila:

Factor-M (Toxicidade aguda : 1
para o ambiente aquático)

Factor-M (Toxicidade crónica : 1
para o ambiente aquático)

12.2 Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis

12.3 Potencial de bioacumulação

Dados não disponíveis

12.4 Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas adicionais : Um perigo para o ambiente não pode ser excluído no caso dum manejo ou duma destruição não profissional. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto : Enviar para uma indústria licenciada de gerência dos resíduos.
Eliminar de acordo com os regulamentos locais.
Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo.
Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados.

Embalagens contaminadas : Não expor as embalagens à altas temperaturas tais como em processos de trabalho a quente.
Esvaziar o conteúdo remanescente.
Eliminar como produto Não utilizado.
Não reutilizar os recipientes vazios.

Eliminar segundo a regulamentação local

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU

N/A

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Não classificado como perigoso para o transporte

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

N/A

14.4 Grupo de embalagem

N/A

14.5 Perigos para o ambiente

N/A

14.6 Precauções especiais para o utilizador

IMDG

IMDG Code Segregation : None
Group

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto tal como fornecido.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas e de certos artigos perigosos (Anexo XVII)

: Condições de limitação para as seguintes entradas devem ser consideradas:
Número na lista 3

Número na lista 75: Se pretende utilizar este produto como tinta para tatuagem, por favor contate o seu fornecedor.

REACH - Lista de substâncias que suscitem elevada preocupação candidatas a autorização (artigo 59).
REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização (Anexo XIV)

: Não banido e/ou restrito

: Não banido e/ou restrito

Legislação sobre acidentes : Não aplicável

graves

Classe de contaminação da água (Alemanha) : WGK 2 significativamente perigoso à água
Classificação de acordo com a AwSV, anexo 1 (5.2)

15.2 Avaliação da segurança química

Avaliação sobre segurança química não é exigida para esta substância.

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto completo das Demonstrações -H

H301 : Tóxico por ingestão.
H302 : Nocivo por ingestão.
H304 : Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H312 : Nocivo em contacto com a pele.
H315 : Provoca irritação cutânea.
H317 : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318 : Provoca lesões oculares graves.
H319 : Provoca irritação ocular grave.
H332 : Nocivo por inalação.
H335 : Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H400 : Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 : Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411 : Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412 : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Lista completa dos telefones globais de Resposta à Emergência.

Region	Country	Phone Number	Region	Country	Phone Number
Global	Global	+1 215 207 0061	Europe	Czech republic	+420 228 882 830
Americas	All Americas	+1 215 207 0061		Finland	+358 9 7479 0199
	United States	+1 866 928 0789		Switzerland	+33 1 72 11 00 03 +49 89 220 61012
	Canada	+1 800 579 7421	Middle East/Africa	All Middle East/Africa	+44 1235 239671
	Mexico	+52 55 5004 8763		Middle East	+44 1273 289454
	Brazil	+55 11 3197 5891	APAC	All Asia-Pacific	+65 3158 1074
	Chile	+56 2 2582 9336		Sri Lanka	+65 3158 1195
	Colombia	+57 601 508 7337		Taiwan	+886 2 8793 3212
	Argentina	+54 11 5984 3690		Japan	+81 50 5057 7850
Europe	All Europe	+44 1235 239670		Indonesia	007 803 011 0293
	France	+33 1 72 11 00 03		Malaysia	+60 3 6207 4347
	Germany	0800 000 7801		Thailand	001 800 120 666 751

	Spain	+34 91 114 2520		India	000 800 100 7479
	Italy	800 699 792		Pakistan	+65 3158 1329
	Netherlands	+31 10 713 8195		Bangladesh	+65 3158 1200
	Turkey	0800 621 2139		Philippines	+63 2 8231 2149
	Norway	+47 2103 4452		Vietnam	+84 28 4458 2388
	Greece	+30 21 1198 3182		Korea	+65 3158 1285
	Portugal	+351 30880 4750		South Korea	+82 2 3479 8401
	Denmark	+45 8988 2286		Australia	1800 074 234
	Sweden	+46 8 566 42573		New Zealand	0800 446 881
	Poland	+48 22 307 3690		China	0532 8388 9090